
Fiche Technique Volet Roulant Rénovation Aluréno

R-ZF-504A - MONTAGE MOTEUR SOMFY TYPE 50 ZF 54

Repère	Ott	Référence		Distriction			
	Qté	Taille 150	Taille 180	Taille 205	Désignation		
1+9		L423A	L425A	L426A		BLANC	
		L423B	L425B	L426B	PAIRE JOUE PAN COUPE	GRIS	
		L423C	L425C	L426C	PAIRE JOUE PAN COUPE	BEIGE	
		L423D	L425D	L426D		MARRON	
	1	L413A	L415A	L416A		BLANC	
		L413B	L415B	L416B	PAIRE JOUE PAN ARRONDI	GRIS	
		L413C	L415C	L416C	PAIRE JOUE PAIN ARROND	BEIGE	
		L413D	L415D	L416D		MARRON	
2	6	4204			VIS CBL Z ST 3,9 - 9,5 C Zn8/A/Fe		
3	1	A490B			EMBOUT ESCA ZF54 CRABOT MALE AL12		
4	2	L433A	L435A	L436A	FLASQUE GUIDAGE FIXE JOUE ALU D60		
5	(=)	A141		TUBE ZF54 x 0,5 L7,00			
6	1	72.		MOTEUR SOMFY TYPE 50 (Non fourni par ZF)			
7	1	K370C50		SUPPORT MOTEUR SOMFY 30mN ALU RENO			
8	1	J546A3		ANNEAU D'ARRET POUR SUPPORT LT50			
10	1	L440A		PAIRE DE TULIPES JOUE ALU LAME 8			
11	720	148		COULISSE RENO (Non fournie par ZF)			
12	2Mini	H875D H875E			VERROU CLICKSUR 1 ou 2 MAILLONS LAME 8 + FIL		
13	2	H153A à H166A		BUTEE ESCAMOTABLE			
15	120			TABLIER (Non fourni par ZF)			
16	•			COFFRE (Non fourni par ZF)			
	un tablier de poids si	upérieur à 16 Kg : remplacer l'embout Rep.3 (A490B) par	r le tandem Rep.3Bis (A491)	ß.			
3Bis	1	A491		TANDEM ESCA ZF54 CRABOT MALE AL12			

Remarque : Possibilité de recevoir le support Rep.7 et l'anneau Rep.8 montés : Ref de l'ensemble : K370CA

Débit caisson = Longueur coffre fini - 10 mm Débit tablier fini = Longueur coffre fini - 66 mm Débit tube = Largeur coffre fini - 92 mm






Fiche Technique Volet Roulant Rénovation Aluréno

R-ZF-504AA - MONTAGE ALURENO AVEC MOTEUR SOMFY TUBE ZF 54 + MOUSTIQUAIRE

	Qté	Désignation		Référence selon taille				
Repère				150	165	180	205	
				Référence	Référence	Référence	Référence	
	1	Paire joue pan coupé	Blanc	L423A	L424A	L425A	L426A	
			Gris	L423B	L424B	L425B	L426B	
			Beige	L423C	L424C	L425C	L426C	
1+7			Marron	L423D	L424D	L425D	L426D	
1+/		Paire joue pan arrondi	Blanc	L413A	L414A	L415A	L416A	
			Gris	L413B	L414B	L415B	L416B	
			Beige	L413C	L414C	L415C	L416C	
			Marron	L413D	L414D	L415D	L416D	
2	6	Vis CBL Z ST 3,9 - 9,5 C Zn8/A/Fe		4204				
3	2	Flasque de guidage fixe joue alu D60		L433A	L434A	L435A	L436A	
4	2	Embout esca ZF54 crabot mâle AL12		A490B				
5	-	Tube ZF 54 x 0,5		A141				
6	1	1 Moteur SOMFY type LT 50		i e				
8			J546A3					
9	1	Support moteur SOMFY		K370C50				
10	2 Mini	Verrou Clicksur 1 ou 2 maillons lame 8 + fil		H855D	H875E			
11	2	Butée escamotable		H153A ou H155A ou H166A				
31+34A+34B	1	Sachet accessoires + embout + ressort		KITACC1				
32		Paire de coulisse moustiquaire		Voir page composants				
33	Paire tulipes moustiquaire lame de 8			L440B				
34+35 Ensemble axe + toile + barre			Voir page composants					

Remarque: Possibilité de recevoir rep. 8 + 9 assemblés: réf. K370CA





Fiche Technique Volet Roulant Rénovation Aluréno

R-ZF-301AA - DÉBIT ALURÉNO

