



# PORTES D'ENTRÉE



Premier élément apparent de l'habitat, la porte d'entrée ne se limite plus un simple critère de fonctionnalités mais s'élargit aujourd'hui, à des aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa couleur, son style, son confort, sa technologie sont aujourd'hui des éléments déterminants dans la recherche et la sélection définitive de votre porte.

Retrouvez tous les modèles de portes dans le catalogue «Portes d'entrée» du Groupe Normabaie.

## LES COLLECTIONS



ORIGINE  
PVC




ORIGINALE  
ALU



MOULURÉS  
PVC/ALU



CONTEMPORAINS  
PVC/ALU



MONOBLOCS  
PVC/ALU



MIXTES  
PVC/ACIER



VERRIERS  
PVC/ALU

## PERFORMANCES

ORIGINE & ORIGINALE		
4 / 24 / 4 PTR+	...	....
44 <sup>2</sup> / 16 / 4 PTR+	....	....
SP10 / 16 / 4 PTR+	.....	....
MOULURÉS & CONTEMPORAINES		
44 <sup>2</sup> / 16 / 4 trempé PTR+	....	....
SP10 / 16 / 4 trempé PTR+	.....	....
MONOBLOC & MIXTES PVC/ACIER		
Triple vitrage de sécurité PTR+	.....	.....
VERRIERS		
SP10 / 14 / 4 PTR+	.....	....

- Performance moyenne
- Bonne performance
- Très bonne performance
- Performance excellente
- Sécurité
- Isolation thermique

## VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

C'est la première chose que l'on voit chez vous...  
Il est donc essentiel de soigner votre entrée avec une porte adaptée à l'architecture de votre maison, son environnement, votre quartier, et qui donne de la personnalité à votre cadre de vie.

# QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ STANDARD

## 5 POINTS DE FERMETURE



2 crochets sortants



2 galets réglables



Pêne cylindre

## FERRURE DE SÉCURITÉ

### 5 POINTS AVEC GÂCHE FILANTE

Lorsque vous refermez votre porte, les points de verrouillage, à crochets et de compression réglables, s'engagent automatiquement dans la gâche monobloc en acier et assurent l'étanchéité de votre porte.

Un tour de clé du cylindre sécurité actionne le pêne et condamne l'ensemble des points de verrouillage vous garantissant durablement sécurité et bien être.



## MOTORISEZ VOTRE SÉCURITÉ !

Avec la version motorisée, associée à la ferrure haute sécurité à 7 points de fermetures, dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille toute seule électroniquement et sûrement.

Le summum de la sécurité et du confort.

De l'extérieur, l'ouverture est assurée par radio-commande. De l'intérieur, une action sur la poignée ou le cylindre déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les télécommandes multicanaux peuvent commander votre portail ou votre porte de garage.



## CYLINDRE DE SÉCURITÉ

- 5 clés à points réversibles
- Carte de reproduction
- Protection anti-perçage renforcée
- Débrayable : il permet de laisser une clé dans le canon à l'intérieur sans gêner l'ouverture de l'extérieur.



**Pack Télécommandes :**  
- 1 x 4 canaux  
- 2 x 3 canaux



**Pack Digital :**  
- Lecteur d'empreintes  
- 1 x 4 canaux



**Pack Privilège :**  
- Récepteur radio  
- 1 x 4 canaux  
- LED indiquant le statut de la porte

# PORTE ORIGINE


la tradition revisitée  
PVC



Inserts soudés solidaires des renforts métalliques assurant la continuité du renforcement



Paumelle renforcée design à réglages tri-directionnels




Seuil filant garantissant une meilleure tenue




posé par Fermetures Pothier (76)

Portes



Intégralement renforcée (y compris dans les angles), tout l'équipement de la porte Origine vous assure une bonne performance thermique et un très bon niveau de sécurité. Elle peut se fabriquer avec tous types de remplissage (vitrage double ou triple, soubassements, panneau mouluré ou contemporain, panneau verrier)



posé par  
Bati Concept Alu PVC  
(60)



## LA FINITION WOODLINE

Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option WOODLINE.

Exclusivité Calibaie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'assemblage tenon-mortaise des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible

- 1 Profil ouvrant porte entrée de 100 mm modifié choc
- 2 Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC soudés dans les angles
- 3 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme handicapé à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles

## EN OPTION



Plate bande à congés  
(PVC)



Cimaise  
(PVC)



Plate bande traditionnelle  
(PVC et aluminium)



**Calibaie**  
*Créateur de lumière*

## ASTER



Chêne clair  
Petits bois



Avec tierce  
Rouge 3004 - Grille C



Beige 1015  
Grille E



Gris argent  
Grille B



Chêne doré  
T13



Vert 6005  
Grille F



Double vantaux  
Gris anthracite 7016 - Grille C



Blanc 9016  
Petits bois

Portes

## LA PORTE FERMIÈRE

Comme pour les anciennes portes de ferme, cette porte est fabriquée en 2 éléments distincts, mais avec une seule poignée pour ouvrir l'ensemble. L'ouvrant supérieur se décondamne par une simple rotation du verrou central. La porte fermière Origine est équipée d'une crémone à relevage avec renvoi d'angle pour la sécurité. Elle est intégralement renforcée.



Porte fermière  
Chêne clair - Grille F




Porte fermière  
Winchester - Petits bois



Porte fermière  
Winchester

## VERROU POUR OUVERTURE PARTIELLE

Avec une simple rotation du verrou, les 2 parties de l'ouvrant se dissocient.



# PORTE ORIGINALE Aluminium



- 1 Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris ou noir
- 3 Parclose galbée
- 4 Parclose droite
- 5 Rupture thermique de 30 mm
- 6 Dormant neuf
- 7 Joint de frappe ouvrant
- 8 Joint central d'étanchéité
- 9 Double vitrage ou remplissage
- 10 Rejet d'eau
- 11 Seuil aluminium PMR réduit à 19 mm

## PORTE RÉSIDENCE

pour maison individuelle

La porte «originale» Résidence s'harmonise avec tous types d'habitat. Au design soigné, elle peut recevoir différents remplissages (vitrage double ou triple, panneaux sandwich, panneaux moulurés, contemporains ou verriers).



Paumelle renforcée à réglage multi-directionnel



Vue extérieure. Rejet d'eau gris anodisé



Seuil à rupture de pont thermique PMR



Joint central et rupture thermique en forme de chaise

## PORTE LOURDE

pour marché institutionnel (immeuble, commerces, bureaux...)


La PORTE LOURDE a été conçue pour un passage intensif. En effet, l'ouvrant, le dormant, les paumelles renforcées et les équerres d'angle sont adaptés à ce type d'utilisation. Elle est proposée en ouverture intérieure, à la française ou extérieure, à l'anglaise. En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément s'accoupler avec des parties fixes hautes et/ou latérales.




Équerres de renfort dans les angles



Paumelle renforcée à réglage multi-directionnel



Les vis traversent 2 parois d'aluminium




Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central

## PORTE REPLIABLE

pour maison individuelle et marché institutionnel

Si vous souhaitez moduler les espaces ou augmenter la largeur de passage, la porte repliable en aluminium est la solution idéale tout en limitant l'espace requis pour le rangement des vantaux.


La porte repliable peut atteindre 3 mètres de haut et 12 mètres de long et permet une ouverture totale prolongeant les espaces de vie.



# PANNEAUX DÉCORATIFS

## STRUCTURE

Pleins ou vitrés, les panneaux ont de remarquables propriétés thermiques et phoniques. Comme pour l'ossature de la porte, la garantie contractuelle est de 10 ans.



- 2 faces extérieures PVC ou ALUMINIUM.
- 2 plis contre-plaqué marine haute densité épaisseur 5 mm
- Mousse styrofoam haute densité : 40 kg/ m<sup>3</sup> épaisseur 10 mm

## LES PANNEAUX VITRÉS

Le double vitrage inséré dans le panneau comporte systématiquement\* une face feuilletée 442 et une face trempée sécurit 4 mm.

*Voir nos possibilités de vitrage page 27.*



## PETITS BOIS

Technique de pose de profils, assemblés par fraisage, à l'intérieur d'un double vitrage afin d'imiter visuellement les Petits Bois.

## PLOMB & FILM

Cette technique consiste à se rapprocher le plus possible du vitrail.



## SABLAGE

La décoration par sablage est couramment utilisée sur le verre.

## DIAMANT

Une résine est injectée entre un verre trempé sécurit et un moule spécifique à chaque panneau.



## RÉSICOLOR

Cette technique pourrait être nommée « Vitrail Moderne », un vitrail très fin, minutieux, des couleurs transparentes très vives.



## VITROFUSION

Il s'agit d'une superposition de plusieurs verre au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce en verre



# PANNEAUX MOULURÉS

La collection décor mouluré s'intègre parfaitement dans une porte PVC ou aluminium. Les panneaux sont réalisés soit par emboutissage des tôles aluminium, soit par thermoformage du revêtement PVC. Le panneau aluminium est le support idéal pour recevoir une couleur thermo laquée ou un film RénoLit. Sauf quelques exceptions, tous les modèles, petits et grands vitrages, s'adaptent d'un panneau à l'autre. Retrouvez l'intégralité de la gamme et spécificités techniques sur [www.calibaie.com](http://www.calibaie.com) ou dans le catalogue Porte d'Entrée du groupe Normabaie.



■ ■ Anézia  
Chêne doré - PB



■ Agatha  
Blanc 9016 - S535



■ Alméda  
Rouge 3004 - W912



Portes



■ ■ Ambre + tierce  
Blanc 9016 - V437



■ ■ Janella  
Vert 6005



■ ■ Emilia + tierce  
Bleu 5010 - V58



■ ■ Tria  
Beige 1015 - S528



■ ■ Sofia + tierce  
Gris 7037 - W910



■ ■ Carissa  
Winchester - S441



■ ■ Rubis + tierce  
Blanc 9016 - W919



■ ■ Costa  
Marron 1247 - P010



■ ■ Samia + tierce  
Noir 9004 - S522



■ ■ Anézia  
Gris 7021 - W908



Calibaie

Créateur de lumière

■ Tempéra - Chêne doré



■ Storia  
Noir 9004



■ Salsa  
Vert 6021 - F218



■ Tana  
Gris 7044 - F828



■ Jade  
Beige 1015 - W913



■ Tempéra + tierce  
Gris 7016



■ Yama  
Bleu noir 5004



■ Saphir + tierce  
Blanc 9016 - Di106



■ Costa  
Châtaigner - W911



■ Gispana  
Bleu 5002 - V0AG



■ Janella  
Chêne doré - C735



■ Galicia  
Gris 7004 - W916

## LES PANNEAUX FILMÉS

Votre porte PVC filmée sera réalisée avec un panneau aluminium pour garantir sa tenue et éviter les déformations.

Coloris : ■ Portes PVC : teinté masse (blanc, beige) ou filmés  
■ Portes ALU : teintes RAL voir p.24



■ Agatha  
Blanc 9016 - V1

Portes



# PANNEAUX CONTEMPORAINS

La collection de panneaux contemporains est disponible avec revêtement 2 faces PVC ou Aluminium. Cette gamme contemporaine s'intègre parfaitement dans les portes à ossature PVC ou Aluminium. Sur support PVC, les coloris disponibles sont le blanc, le beige et le gris teintés dans la masse. Vous souhaitez personnaliser votre porte d'entrée et y apporter une touche de couleur, choisissez alors un support Aluminium vous bénéficierez de toute l'étendue de la palette couleur RAL en satiné ou métallisé. Pour votre porte d'entrée PVC, la gamme contemporaine avec support Aluminium peut recevoir un film imitation bois ou couleur\*.



Éline  
Beige 1015



Acoléa  
Blanc 9016



Louise + tierce  
Gris anthracite 7016



Emma  
Vert 6009




Almanza + tierce  
Rouge 3011



Oscana  
Beige 1013



Charleen + tierce  
Shieffield Oak



Béatrice  
Noir 9005



Clara + tierce  
Beige 1013



Édith  
Gris 7016



Clémence + tierce  
Chêne clair



Jade  
Vert 6005



Romane  
Gris 7035



Portes



Léonie + tierce  
Blanc 9016



Ninon  
Rouge 3004



Mathilde  
Gris 7012



Yasmine + tierce  
Gris 7016



Zamora + tierce  
Chêne doré



Olivia  
Rouge 3002



Anémone  
Gris 7022



## NOUVEAUX MODÈLES 2020



Juliette  
Gris 7016



Jil  
Rouge feu 3000



Boris  
Anteak



Luc  
Bleu océan 5020



Duo  
Bleu 5020



Plume  
Gris 7016




Gaspar  
Jaune sablé 1002



Home  
Blanc 9016

Portes



Détail Plume

# PANNEAUX MONOBLOCS

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.

Les profils et la structure intérieure du monobloc rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou aluminium d'épaisseur 2 millimètres, allègent visuellement l'ouvrant, l'embellissent pour une intégration parfaite dans le dormant. Dans la gamme de panneaux monoblocs, vous retrouverez l'intégralité de la gamme de panneaux contemporains (PVC et aluminium) et panneaux moulurés aluminium. Seuls 5 panneaux moulurés PVC sont disponibles.



009  
Vert 6005



015  
Chêne clair



113  
Chêne foncé - Delta mat

Portes



043 + tierce  
Beige 1013



062  
Bleu 5011 - S523



094 + tierce  
Blanc 9016



074  
Gris 7016 - C359



102 + tierce  
Vert 6005



076.2  
Chêne clair - P005




118 + tierce  
Rouge 3002 - F240



124  
Beige 1013 - P010



360 + tierce  
Châtaignier - C392



368  
Blanc 9016 - S504



Calibaie

Créateur de lumière



370  
Gris 7016 - C356



367  
Beige 1013



556.2  
Bleu 5011



377  
Châtaignier



557  
Gris 7030



579  
Beige 1013



353 + tierce  
Rouge 3011 - S507




371  
Gris 7001



364 + tierce  
Winchester - C391



522.1  
Blanc 9016



075 - Rouge 3004



Émeraude  
Blanc 9016 - Di104



Ambre  
Beige 1015 - W907



Saphir  
Blanc 9016 - PB

Rubis  
Blanc 9016 - W919



Portes



Calibaie  
Créateur de lumière

# PORTES MIXTES PVC/ACIER

## MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES DU MARCHÉ !

Les portes mixtes PVC / acier répondent à toutes les attentes d'esthétique, de confort et de performance. Premier rempart contre l'effraction, l'ouvrant acier, de part sa conception et son équipement standard, offre une haute résistance.

## LE TRIPLE VITRAGE EN STANDARD

Il est composé de 3 vitres espacées par 2 lames d'air remplies d'argon. Les performances thermiques de votre porte sont ainsi améliorées de 15 à 20%.



Montant en bois lamellé-collé et abouté sans nœud pour une meilleure stabilité avec une feuillure de recouvrement adaptée au dormant



Paumelle renforcée à réglage tri-directionnel

## DESIGN-INOX



Uno P00-F  
Gris 7016



Uno P00-M + tierce  
Vert 6005



Uno P00-A  
Beige 1015



Uno P00-B4  
Chêne doré



Uno P00-C  
Blanc 9016




Cadre inox



Calibaie

Créateur de lumière



Détail Pearl

**CLASSIQUE**



Goa P04-B  
Blanc 9016



Goa P04-G + tierce  
Vert 6005 - Petits bois



Goa P04-D  
Beige 1015



Gem P42A  
Gris 7016



Gem P42-B  
3011 - Grille C



Lux P41-A  
Beige 1015

**DESIGN AFFLEURANT**



Pearl P33-C  
Bleu 5010



Maya P38-C  
Gris 7016



Diamond P36-C  
Beige 1015



Sim P20-A  
Bleu acier



Pro P04-A + tierce  
Gris 7035



Vic P08-A  
Rouge 3004



Lux P41-B  
7016 - Grille B



Oro P19-A  
Vert 6005



Oro P19-B  
Gris 7004 - T58

**NOVA DESIGN**



Uno P00-RA  
Beige 1013



Uno P00-M  
Noir 9005



Zao P12-C  
Gris 7004



Zao P12-A  
Bleu acier



Uno P00-M + tierce  
Gris 7004



Zao P12-E  
Vert 6005



Zao P12-C  
Rouge 3004



Vog P10-A  
Gris 7016



Uno P00-RA  
Beige 1013

# PANNEAUX VERRIERS



K090



K081



K004



K034



K014



Double vitrage thermique  
4 dépoli ou clair / 14 argon / SP10 Fe

Dormant PVC ou Aluminium  
laqué ou filmé de 70 mm

Ouvrant PVC ou Aluminium

Double joint d'étanchéité

Seuil aluminium  
20 mm (norme PMR)



K007 G



K007 D



K058

## LUMIÈRE ET DÉCORATION

Les panneaux verriers laissent libre cours à l'imagination et à la modernité. Idéale pour les inconditionnels de la lumière, cette porte PVC ou aluminium fera un effet unique et étonnant de clarté. Selon les modèles, la conception est réalisée à la main par des artistes verriers dans le nord de la France.



K156



K119



K153





K001



K005



K012



K019



K020



K046



K049



K068



  
**Calibaie**  
*Créateur de lumière*

K090



K061



K069



K077



K127



K130

# ACCESSOIRES DÉCORATIFS

## POIGNÉES STANDARDS (portes aluminium ouvrants parclosés)

GARANTIE  
10\*  
ans




ALBA  
rosace à jupe 32 mm



ALBA SQUARE  
rosace à jupe 32 mm



LINOX  
rosace à jupe 32 mm



ATLANTA  
Plaque de 24 mm noire




CHRISTINA  
rosace à jupe 32 mm

\* sauf en bord de mer (<3km).

Garantie de 20 ans pour les  
poignées en laiton PVD

## POIGNÉES SUR ROSACE PLATES STANDARD (pour portes PVC et PVC/Acier)

GARANTIE  
10\*  
ans



CHRISTINA  
inox

ALBA SQUARE  
inox

ALBA  
inox

## POIGNÉES SUR ROSACE PLATES EN OPTION (adaptables sur toutes les collections, sauf ouvrants aluminium parclosés)

GARANTIE  
10\*  
ans



ARÉNA  
Nickel mat

SCARLET  
Nickel mat

LOUISIANA  
Nickel mat



CANTO  
Zamak nickel mat



TINA  
Inox poli / mat

Sécurité et design :

L'absence de débord protège le canon des tentatives d'effraction. Les rosaces ultra fines, 2 mm, apportent un design élégant et raffiné à nos ensembles poignées



Portes



## POMMEAUX EN OPTION



VICTORIAN  
blanc vernis



VICTORIAN  
laiton poli PVD



NEW SVÉZIA  
platinium

 Noir mat  
 Laiton poli PVD

## BARRES DE TIRAGE EN OPTION (adaptables sur toutes les collections)

GARANTIE  
10\*  
ans



I 30400  
inox 304 - droit



I 30610  
inox 304 - déporté



I 55520  
inox 304



I 50220  
inox 304



I 50210  
inox 304



PB 0610  
inox 316



PB 2051  
inox 316

## HEURTOIR ET BÂTONS DE MARÉCHAL EN OPTION

GARANTIE  
10\*  
ans



ANÉLO  
PVD

 Noir mat  
 Laiton poli PVD



NÉMO  
PVD

 Noir mat  
 Laiton poli PVD

## BOITES AUX LETTRES EN OPTION (dim. L 295 mm X H 65 mm)

GARANTIE  
10\*  
ans



BAL 1 - clapet argent  
Encadrement métal léger



BAL 2 - clapet blanc  
Encadrement PVC blanc



Portes