



PORTES D'ENTRÉE



Premier élément apparent de l'habitat, la porte d'entrée ne se limite plus un simple critère de fonctionnalités mais s'élargit aujourd'hui, à des aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa couleur, son style, son confort, sa technologie sont aujourd'hui des éléments déterminants dans la recherche et la sélection définitive de votre porte.

Retrouvez tous les modèles de portes dans le catalogue «Portes d'entrée» du Groupe Normabaie.

PERFORMANCES


ORIGINE & ORIGINALE		
4 / 24 / 4 PTR+
44 ² / 16 / 4 PTR+
SP10 / 16 / 4 PTR+
MOULURÉS & CONTEMPORAINES		
44 ² / 16 / 4 trempé PTR+
SP10 / 16 / 4 trempé PTR+
MONOBLOC & MIXTES PVC/ACIER		
Triple vitrage de sécurité PTR+
VERRIERS		
SP10 / 14 / 4 PTR+

- Performance moyenne
- Bonne performance
- Très bonne performance
- Performance excellente
- Sécurité
- Isolation thermique

LES COLLECTIONS



ORIGINE
PVC




ORIGINALE
ALU



MOULURÉS
PVC ou ALU



CONTEMPORAINS
PVC ou ALU



MONOBLOCS
PVC ou ALU



MIXTES
PVC ou ACIER



VERRIERS
PVC ou ALU

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

C'est la première chose que l'on voit chez vous...

Il est donc essentiel de soigner votre entrée avec une porte adaptée à l'architecture de votre maison, son environnement, votre quartier, et qui donne de la personnalité à votre cadre de vie.

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ STANDARD

5 POINTS DE FERMETURE



2 crochets sortants

2 galets réglables

Pêne cylindre



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

- 5 clés à points réversibles
- Carte de reproduction
- Protection anti-perçage renforcée
- Débrayable : il permet de laisser une clé dans le canon à l'intérieur sans gêner l'ouverture de l'extérieur.

FERRURE DE SÉCURITÉ

5 POINTS AVEC GÂCHE FILANTE

Lorsque vous refermez votre porte, les points de verrouillage, à crochets et de compression réglables, s'engagent automatiquement dans la gâche monobloc en acier et assurent l'étanchéité de votre porte.

Un tour de clé du cylindre sécurité actionne le pêne et condamne l'ensemble des points de verrouillage vous garantissant durablement sécurité et bien être.



OPTION



Calibaie
Créateur de lumière

MOTORISEZ VOTRE SÉCURITÉ !

Avec la version motorisée, associée à la ferrure haute sécurité à 7 points de fermetures, dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille toute seule électroniquement et sûrement.

Le summum de la sécurité et du confort.

De l'extérieur, l'ouverture est assurée par radio-commande. De l'intérieur, une action sur la poignée ou le cylindre déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les télécommandes multicanaux peuvent commander votre portail ou votre porte de garage.



Pack Télécommandes :
- 1 x 4 canaux
- 2 x 3 canaux



Pack Digital :
- Lecteur d'empreintes
- 1 x 4 canaux



Pack Privilège :
- Récepteur radio
- 1 x 4 canaux
- LED indiquant le statut de la porte

PORTE ORIGINE


la tradition revisitée
PVC



Inserts soudés solidaires des renforts métalliques assurant la continuité du renforcement




Paumelle renforcée design à réglages tri-directionnels



Seuil filant garantissant une meilleure tenue




Portes



Intégralement renforcée (y compris dans les angles), tout l'équipement de la porte Origine vous assure une bonne performance thermique et un très bon niveau de sécurité. Elle peut se fabriquer avec tous types de remplissage (vitrage double ou triple, soubassements, panneau mouluré ou contemporain, panneau verrier).



WOODLINE
by Normabaie



LA FINITION WOODLINE

Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option WOODLINE.

Exclusivité Calibaie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'assemblage tenon-mortaise des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible.

- 1 Profil ouvrant porte entrée de 100 mm modifié choc
- 2 Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC soudés dans les angles
- 3 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme handicapé à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles

EN OPTION



Plate bande à congés
(PVC)



Cimaise
(PVC)




Plate bande traditionnelle
(PVC et aluminium)



ASTER




Chêne clair
Petits bois



Avec tierce
Rouge 3004 - Grille C



Beige 1015
Grille E



Gris argent
Grille B



Chêne doré
T13



Vert 6005
Grille F



Double vantaux
Gris anthracite 7016 - Grille C



Blanc 9016
Petits bois

Portes

LA PORTE FERMIÈRE

Comme pour les anciennes portes de ferme, cette porte est fabriquée en 2 éléments distincts, mais avec une seule poignée pour ouvrir l'ensemble. L'ouvrant supérieur se décondamne par une simple rotation du verrou central. La porte fermière Origine est équipée d'une crémone à relevage avec renvoi d'angle pour la sécurité. Elle est intégralement renforcée.



Porte fermière
Chêne clair - Grille F



Porte fermière
Winchester - Petits bois



Porte fermière
Winchester

VERROU POUR OUVERTURE PARTIELLE


Avec une simple rotation du verrou, les 2 parties de l'ouvrant se dissocient.



PANNEAUX DÉCORATIFS

STRUCTURE

Pleins ou vitrés, les panneaux ont de remarquables propriétés thermiques et phoniques. Comme pour l'ossature de la porte, la garantie contractuelle est de 10 ans.



- 2 faces extérieures PVC ou aluminium.
- 2 plis contre-plaqué marine haute densité épaisseur 5 mm
- Mousse styrofoam haute densité : 40 kg/m³ épaisseur 10 mm

LES PANNEAUX VITRÉS

Le double vitrage inséré dans le panneau comporte systématiquement* une face feuilletée 44² et une face trempée sécurit 4 mm.

*Voir nos possibilités de vitrage page 29.



PETITS BOIS

Technique de pose de profils, assemblés par fraisage, à l'intérieur d'un double vitrage afin d'imiter visuellement les Petits Bois.

PLOMB & FILM

Cette technique consiste à se rapprocher le plus possible du vitrail.



RÉSICOLOR

Cette technique qui pourrait être nommée « vitrail moderne », permet d'obtenir un vitrail très fin, minutieux, des couleurs transparentes très vives.

SABLAGE

Le sablage qui consiste à dépolir le verre, permet d'obtenir des décorations homogènes en dégradé ou en réserve.



DIAMANT

Une résine est injectée entre un verre trempé sécurit et un moule spécifique à chaque panneau.



VITROFUSION

Il s'agit d'une superposition de plusieurs verre au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce en verre



PANNEAUX MOULURÉS

La collection décor mouluré s'intègre parfaitement dans une porte PVC ou aluminium. Les panneaux sont réalisés soit par emboutissage des tôles aluminium, soit par thermoformage du revêtement PVC. Le panneau aluminium est le support idéal pour recevoir une couleur thermo laquée ou un film Rénolit. Sauf quelques exceptions, tous les modèles, petits et grands vitrages, s'adaptent d'un panneau à l'autre.

Retrouvez l'intégralité de la gamme et spécificités techniques sur www.calibaie.com ou dans le catalogue Porte d'Entrée du groupe Normabaie.



■ ■ Anézia
Chêne doré - PB



■ Agatha
Blanc 9016 - S535



■ Alméda
Rouge 3004 - W912

Portes



■ ■ Ambre + tierce
Blanc 9016 - V437



■ ■ Janella
Vert 6005



■ ■ Emilia + tierce
Bleu 5010 - V58



■ ■ Tria
Beige 1015 - S528



■ ■ Sofia + tierce
Gris 7037 - W910



■ ■ Carissa
Winchester - S441



■ ■ Rubis + tierce
Blanc 9016 - W919



■ ■ Costa
Marron 1247 - P010



■ ■ Samia + tierce
Noir 9004 - S522



■ ■ Anézia
Gris 7021 - W908



Calibaie

Créateur de lumière

■ Tempéra - Chêne doré



■ Storia
Noir 9004



■ Salsa
Vert 6021 - F218



■ Tana
Gris 7044 - F828



■ Jade
Beige 1015 - W913



■ Tempéra + tierce
Gris 7016



■ Yama
Bleu noir 5004



■ Saphir + tierce
Blanc 9016 - Di106



■ Costa
Châtaigner - W911



■ Gispana
Bleu 5002 - V0AG



■ Janella
Chêne doré - P014



■ Galicia
Gris 7004 - W916

LES PANNEAUX FILMÉS

Votre porte PVC filmée sera réalisée avec un panneau aluminium pour garantir sa tenue et éviter les déformations.

Légende

- Portes PVC : teinté masse (blanc, beige) ou filmés
- Portes ALU : teintes RAL voir p 26



■ Agatha
Blanc 9016 - V1

Portes



PANNEAUX CONTEMPORAINS


La collection de panneaux contemporains est disponible avec revêtement 2 faces PVC ou aluminium. Cette gamme contemporaine s'intègre parfaitement dans les portes à ossature PVC ou aluminium. Sur support PVC, les coloris disponibles sont le blanc, le beige et le gris teintés dans la masse. Vous souhaitez personnaliser votre porte d'entrée et y apporter une touche de couleur, choisissez alors un support aluminium. Vous bénéficierez de toute l'étendue de la palette couleur RAL en satiné, métallisé ou texturé. Pour votre porte d'entrée PVC, la gamme contemporaine avec support Aluminium peut recevoir un film imitation bois ou couleur.



Éline
Beige 1015



Acoléa
Blanc 9016



Louise + tierce
Gris anthracite 7016



Emma
Vert 6009



Almanza + tierce
Rouge 3011



Oscana
Beige 1013



Charleen + tierce
Shieffield Oak



Romane
Gris 7035



Béatrice
Noir 9005



Clara + tierce
Beige 1013



Édith
Gris 7016




Clémence + tierce
Chêne clair



Jade
Vert 6005





Léonie + tierce
Blanc 9016



Ninon
Rouge 3004



Mathilde
Gris 7012



Yasmine + tierce
Gris 7016



Zamora + tierce
Chêne doré




Olivia
Rouge 3002




Calibaie
Créateur de lumière

Norbert
Rouge 3004



Juliette
Gris 7016



Jil
Rouge feu 3000



Boris
Anteak



Luc
Bleu océan 5020



Duo
Bleu 5020



Plume
Gris 7016



Gaspar
Jaune sablé 1002



Home
Blanc 9016




Détail Plume

PANNEAUX MONOBLOCS

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.

Les profils et la structure intérieure du monobloc rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou aluminium d'épaisseur 2 millimètres, allègent visuellement l'ouvrant, l'embellissent pour une intégration parfaite dans le dormant. Dans la gamme de panneaux monoblocs, vous retrouverez l'intégralité de la gamme de panneaux contemporains (PVC et aluminium) et panneaux moulurés aluminium. Seuls 5 panneaux moulurés PVC sont disponibles.



009
Vert 6005



015
Chêne clair



043 + tierce
Beige 1013




062
Bleu 5011 - S523



094 + tierce
Blanc 9016



074
Gris 7016 - C359



102 + tierce
Vert 6005



001
Chêne foncé - C741



118 + tierce
Rouge 3002 - F240



124
Beige 1013 - P010



360 + tierce
Châtaignier - C392



368
Blanc 9016 - S504

113
Chêne foncé - Delta mat



Calibaie

Créateur de lumière



370
Gris 7016 - C356



367
Beige 1013



556.2
Bleu 5011



377
Châtaignier



557
Gris 7030



579
Beige 1013



353 + tierce
Rouge 3011 - S507




371
Gris 7001



364 + tierce
Winchester - C391



522.1
Blanc 9016



075 - Rouge 3004



Émeraude
Blanc 9016 - Di104



Ambre
Beige 1015 - W907



Saphir
Blanc 9016 - PB

Rubis
Blanc 9016 - W919



Portes



PANNEAUX VERRIERS



K090





K081

K004

K034



K014



K007 G

K007 D

K058

LUMIÈRE ET DÉCORATION

Les panneaux verriers laissent libre cours à l'imagination et à la modernité. Idéale pour les inconditionnels de la lumière, cette porte PVC ou aluminium fera un effet unique et étonnant de clarté. Selon les modèles, la conception est réalisée à la main par des artistes verriers dans le nord de la France.



K156


K119

K153





K001



K005



K012



K019



K020



K046



K049



K068





Calibaie
Créateur de lumière

K090



K061




K069



K077



K127




K130

ACCESSOIRES DÉCORATIFS

POIGNÉES STANDARDS (portes aluminium ouvrants parclosés)

GARANTIE
10*
ans




ALBA
rosace à jupe 32 mm



ALBA SQUARE
rosace à jupe 32 mm



LINOX
rosace à jupe 32 mm



ATLANTA
Plaque de 24 mm noire




CHRISTINA
rosace à jupe 32 mm

* sauf en bord de mer (<3km).

Garantie de 20 ans pour les
poignées en laiton PVD

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES STANDARD (pour portes PVC et PVC/Acier)

GARANTIE
10*
ans



CHRISTINA
inox

ALBA SQUARE
inox

ALBA
inox

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES EN OPTION (adaptables sur toutes les collections, sauf ouvrants aluminium parclosés)


GARANTIE
10*
ans



ARÉNA
Nickel mat

SCARLET
Nickel mat

LOUISIANA
Nickel mat



CANTO
Zamak nickel mat

TINA
Inox poli / mat

Sécurité et design :

L'absence de débord protège le canon des tentatives d'effraction. Les rosaces ultra fines, 2 mm, apportent un design élégant et raffiné à nos ensembles poignées





BARRES DE TIRAGE EN OPTION (adaptables sur toutes les collections)

GARANTIE
10*
ans



I 30400
inox 304 - droit

I 30610
inox 304 - déporté

I 55520
inox 304



I 50220
inox 304

I 50210
inox 304



PB 0610
inox 316

PB 2051
inox 316

POMMEAUX EN OPTION



VICTORIAN
blanc vernis

VICTORIAN
laiton poli PVD

NEW SVÉZIA
platinium

■ Noir mat
■ Laiton poli PVD

HEURTOIR ET BÂTONS DE MARÉCHAL EN OPTION

GARANTIE
10*
ans



ANÉLO
PVD

■ Noir mat
■ Laiton poli PVD

NÉMO
PVD

■ Noir mat
■ Laiton poli PVD

BOITES AUX LETTRES EN OPTION (dim. L 295 mm X H 65 mm)

GARANTIE
10*
ans



BAL 1 - clapet argent
Encadrement métal léger

BAL 2 - clapet blanc
Encadrement PVC blanc



Portes