



Fiche Technique

Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



ISOTEX

MARQUISE PORTE D'ENTRÉE : pourquoi et comment choisir ?

Pourquoi installer une avancée de toit au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'un perron ?

Les principaux avantages sont :

- Protection contre la pluie et le soleil, ce qui réduit l'entretien de votre ouverture.
- Confort d'accueil pour vous et vos invités.
- Personnalisation de votre façade.
- Esthétique coordonnée avec votre porte.

Toutes nos marquises sont laquées sous Label Qualicoat, ce qui leur confère une grande longévité. Vous pouvez également choisir en option le label Qualimarine.

Nous vous proposons 6 couleurs standards, mais vous pouvez choisir parmi un large choix dans la palette RAL.

Comment choisir votre marquise ?

Nous avons créé 19 modèles de marquises dans 3 styles différents : classique, moderne et épuré. Afin de vous aider dans votre démarche, tenez compte :

- Du style de votre habitation (rétro, contemporaine ou classique).
- De l'esthétique (le cachet souhaité pour votre habitation).
- De la dimension (que vous souhaitez couvrir).

Prévoyez une marquise suffisamment couvrante, en fonction des dimensions de votre porte d'entrée. Par exemple, pour une porte de 900 mm à un seul battant, un modèle en 1400 mm ou 1600 mm conviendra. Pour une porte jusqu'à 1200 mm de large optez plutôt pour un modèle 2000 mm ou 2400 mm. Pour une porte de garage, une marquise sur mesure serait plus adaptée.



ISOTEX

Fiche Technique Marquises/Auvents

Le choix du type de remplissage pour habiller votre marquise :

Les marquises bombées vous sont proposées uniquement avec polycarbonate plein, granité ou teinté bronze. Toutes les autres marquises peuvent être fournies avec du verre trempé 4 mm en plus du polycarbonate.

Pourquoi utiliser le Polycarbonate ?

Le polycarbonate est synonyme de flexibilité et de résistance, il est incassable. Son élasticité est supérieure à celle des autres matières plastiques. Pour ne pas jaunir, il est traité dans la masse contre les UV, ce qui lui confère plus de durabilité et une grande résistance à l'exposition du soleil.

Pourquoi utiliser le verre trempé ?

Tous nos vitrages sont trempés pour une épaisseur de 4mm, ils sont destinés à être utilisés dans les bâtiments et les constructions, conformément aux dispositions de la norme européenne EN 12150-2. Ce processus de trempage permet d'assurer une meilleure résistance aux chocs, donc génère moins de casse.

TYPE DE REMPLISSAGES	TRANSPARENT	INCASSABLE	RISQUE DE MICRO RAYURES	PAS OU PEU DE VIBRATION A LA PLUIE	DONNE DU RELIEF A VOTRE MARQUISE	POUSSIERE ET SALETÉ PEU VISIBLES
Verre trempé incolore 4mm	✓			✓		
Verre trempé teinté bronze 4mm	✓			✓	✓	
NOUVEAUTÉ 2025 Verre trempé teinté gris 4mm	✓			✓	✓	
Verre trempé granité 4mm - G200				✓	✓	✓
Verre trempé monumental incolore 4mm				✓	✓	✓
Polycarbonate plein incolore	✓	✓	✓			
Polycarbonate plein teinté bronze	✓	✓	✓		✓	
Polycarbonate plein granité		✓			✓	✓



Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les options :

□ LED

Eclairer sa porte pour créer une ambiance douce, chaleureuse et un confort d'accueil sans pareil. Notre bande LED est insérée dans un diffuseur. Ci-dessous vous retrouverez les valeurs des LED uniquement :

- Longueur de LED maxi : 2.6 m par module (longueur module maxi 2.8 m)
- Flux lumineux : 670 lumens/mètre
- Efficacité lumineuse : 140 lumens/Watt
- Consommation : 4.8 Watts/mètre
- Puissance absorbée maxi : 15W
- Tension en sortie du transformateur : 24 Volt Dc
- Couleur LED : 6000K (blanc pur)
- Étanchéité : IP65
- Garantie : 2 ans
- Installation : alimenté en 220V, le transformateur (IP65) est intégré à la marquise (invisible). Il ne vous restera plus qu'à personnaliser vous-même l'installation suivant les normes en vigueur au moyen de va et vient, détecteur de mouvement, allumage connecté (à votre lot).



? VOLUTES

Les marquises avec Volutes vous rappelleront le charme d'antan. Proposées sur certaines marquises, elles sont entièrement conçues en aluminium et disposent d'une résistance équivalente à nos jambes de force standards (conforme à l'EUROCODE).



? TIRANTS ARTICULÉS

Pour un style épuré et moderne, les marquises en aluminium peuvent être soutenues par des tirants articulés.

Les tirants articulés, conformes à la norme Eurocode, assurent sécurité et durabilité, tout en apportant une touche contemporaine à l'ensemble.



LES BANDES FILANTES :

Avec ses lignes épurées, nos marquises en bande filante allient élégance et fonctionnalité. Modulaires et extensibles sur plusieurs dizaines de mètres, elles s'adaptent aux grandes dimensions pour offrir une couverture continue, idéale pour les terrasses, les devantures ou les allées.



LA COLLECTION MARQUISES 2025

NOUVEAUTÉ
2025



BORÉAL

CÉLESTE

CLASSIC

COROLLE

CRISTAL

ECLIPSE

ELYSA

EMPIRE

LAURA

MARGUERITE

				page 8
LED 		L sans limite 	P 1,2m max 	page 9
LED 	VOLUTES  0,8 à 1m 	L sans limite 	P 1,6m max 	page 10
				page 11
	VOLUTES  0,8 à 1m 	L sans limite 		page 12
				page 13
			P spécifique 	page 14
LED 		L sans limite 	P 1 ou 1,2m 	page 15
				page 16
				page 17



LED



Éclairage
intégré en
option


VOLUTES



0,8 à 1m

Ajout de
volute(s) sur
le(s) côté(s)
0,8 à 1 mètre
(1000mm) maxi

L
sans limite



Largeur
au choix :
sans limite

P
1,6m max



Profondeur au
choix jusqu'à
1,6 mètres
(1600mm) maxi

P
1 ou 1,2m



2 profondeurs au choix :
1 mètre (1000mm) ou
1,2 mètre (1200mm)



COULEURS ALU :

RAL
9005
fine texture

RAL
7016
fine texture

RAL
9005
satiné

RAL
7016
satiné

RAL
9010
brillant

RAL
8019
satiné

En option :

- nuancier RAL
- d'autres finitions : fine texture, sablée, métallisée, ...



PALACE

page 18

QUARTZ

page 19

ROMANE

page 20

STELLA

page 21

TRIANON

page 22

TRIANON
RETRO

page 23

VICTORIA


page 24

VICTORIA
BANDEAU

page 25

VILA

page 26



P
spécifique

Plusieurs profondeurs
spécifiques
à consulter auprès du
bureau d'études



BORÉAL

La marquise BORÉAL est robuste, en aluminium soudé, elle est conçue avec deux chéneaux latéraux qui protègent les murs en récupérant l'eau de pluie.

Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 3 mm
INCOLORE




polycarbonate
plein 3 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ


BORÉAL 1600



BORÉAL 2000



BORÉAL 2400



CÉLESTE

Dotée de tirants robustes pour une stabilité optimale, la marquise CÉLESTE combine légèreté et durabilité, offrant une protection élégante et moderne pour tous les styles de façade.



Marquises présentées : sur-mesure

Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE

NOUVEAUTÉ
2025




Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE



polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE




verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE



CLASSIC

Simple et élégante, la marquise CLASSIC, réalisée en aluminium soudé, assure avec discrétion une excellente protection de votre porte d'entrée.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE




verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE



COROLLE

La marquise COROLLE est un produit contemporain et technique, dans la tradition des marquises d'antan.

Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 3 mm
INCOLORE




polycarbonate
plein 3 mm
BRONZE



polycarbonate
plein 3 mm
GRANITÉ

COROLLE 1600




CRISTAL

Cette marquise d'accueil au charme intemporel et au design élégant avec ses jambages cintrés, s'adaptera à tous les styles.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE




verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE



ÉCLIPSE

À la fois originale et fonctionnelle, la marquise ECLIPSE habille aussi bien les constructions anciennes que modernes. Son chéneau cintré évacue l'eau de pluie sur les côtés pour mieux protéger votre arrivée.



Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 3 mm
INCOLORE




polycarbonate
plein 3 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 3 mm
GRANITÉ

ECLIPSE 2000



ECLIPSE 2400



ÉLYSA

La conception à facettes de la marquise ELYSA, apporte à la fois une touche rétro et contemporaine.

Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE



verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS




verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE

ELYSA 1600




ELYSA 2000



EMPIRE

Simple par sa forme, la marquise EMPIRE est équipée d'un chéneau à l'avant pour évacuer l'eau de pluie sur les côtés.

Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :




polycarbonate
plein 3 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 3 mm
BRONZE



polycarbonate
plein 3 mm
GRANITÉ



LAURA

La marquise LAURA a été conçue pour s'adapter uniquement aux angles de mur à 90°.

Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE



verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS





verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ





verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE

LAURA 1300



LAURA 1800



MARGUERITE

À la fois discrète et élégante, la marquise MARGUERITE possède le charme des anciennes marquises en fer forgé.

Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE



verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS




verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE

MARGUERITE 1600



MARGUERITE 2000



PALACE

Entièrement composée de profilés en aluminium cintrés et soudés et équipée de plaques bombées, la marquise PALACE au style très recherché embellira votre façade.



Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :




polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE



polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ





ISOTEX

QUARTZ

Moderne et épuré,
le modèle QUARTZ est
parfait si vous recherchez
un style contemporain.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE




Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurité 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurité 4 mm
BRONZE




verre trempé
sécurité 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurité 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurité 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE



ROMANE

La marquise ROMANE, de par sa forme en trapèze, apporte une protection plus importante sur l'avant.



Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE



verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS





verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ






verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE

ROMANE 1600



ROMANE 2000



ISOTEX



STELLA

Simple et fonctionnelle,
la marquise STELLA
habille avec élégance les
petites entrées.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 3 mm
INCOLORE




polycarbonate
plein 3 mm
BRONZE



polycarbonate
plein 3 mm
GRANITÉ


STELLA 1400



TRIANON

Traditionnelle par sa forme, accueillante et lumineuse, la marquise TRIANON s'adapte à tous les types de façade.

Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE




polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ

TRIANON 1600



TRIANON 2000




TRIANON RETRO

De conception traditionnelle, la marquise TRIANON RETRO possède le cachet des marquises d'autrefois.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE






verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE




VICTORIA

Déclinée en trois dimensions, la marquise VICTORIA s'intègre très facilement par sa forme simple à de nombreux types de constructions anciennes ou modernes.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE






verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE




VICTORIA BANDEAU

Cette version de la marquise VICTORIA BANDEAU confère à votre entrée à la fois une touche rétro charmante, ainsi qu'une protection renforcée.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurité 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurité 4 mm
BRONZE



verre trempé
sécurité 4 mm
GRIS




verre trempé
sécurité 4 mm
GRANITÉ




verre trempé
sécurité 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE


VICTORIA BANDEAU 1400



VICTORIA BANDEAU 1800



VICTORIA BANDEAU 2200




VILA

Marquise VILA,
son design simple et pur
en fait une marquise idéale
si vous recherchez un style
contemporain.



Fiche Technique Marquises/Auvents ALUMINIUM SOUDE



Les possibilités de remplissage en standard :



polycarbonate
plein 4 mm
INCOLORE



polycarbonate
plein 4 mm
BRONZE




polycarbonate
plein 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
INCOLORE




verre trempé
sécurit 4 mm
BRONZE




verre trempé
sécurit 4 mm
GRIS



verre trempé
sécurit 4 mm
GRANITÉ



verre trempé
sécurit 4 mm
MONUMENTAL
INCOLORE



MARQUISES
SUR-MESURE
AVEC
TIRANTS
ARTICULÉS



QUELQUES RÉALISATIONS DE MARQUISES SUR MESURE

Auvent cintré
avec tirants
(sur consultation)




Marquise CLASSIC



(en option)




Marquise EMPIRE



(en option)



ISOTEX



Marquise CÉLESTE avec tirants articulés



(en option)



Marquise ELYSA sur mesure (sur consultation)



Marquise VILA sur mesure ou adaptée sur angle de mur



(sur consultation)

ISOTEX

29

LES VOLUTES

Les marquises avec volutes vous rappelleront le charme d'antan, avec tous les avantages de l'aluminium.



Fiche Technique Marquises/Auvents

ALUMINIUM SOUDE



RAL standard proposés : 9005 fine texture et 7016 fine texture.
et toute autre couleur de la palette RAL en option (uniquement fine texture).

RAL
9005
fine texture

RAL
7016
fine texture

Autres RAL
fine texture
(en option)

