
STORE ROULEAU OMBRE ET LUMIERE




NOTICE DE POSE

ISOTEX

STORE ROULEAU
OMBRE ET LUMIERE



AVEC PROFIL DE POSE



AVEC COFFRE

Le store doit être manipulé avec soin. La barre de charge ne doit pas être montée en appui contre le coffre.

(visserie non fournie)



SECURITE ENFANT

MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.

Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.

Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.

Ne nouez pas les cordons ensemble.

Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.

Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.


Conformément à la norme EN 13120

ISOTEX


STORE ROULEAU
OMBRE ET LUMIERE

AVEC PROFIL DE POSE


ETAPE 1



Clips plafond ou face à visser (de série)




Pose sans perçage




Pose de face avec équerre A


ETAPE 2




ETAPE 3



Pose plafond/face avec clips




Pose sans perçage




Pose de face avec équerre A

ETAPE 4




DEMONTAGE




STORE ROULEAU
OMBRE ET LUMIERE

AVEC COFFRE


ETAPE 1



Pose face
ou plafond (de série)




Pose sans perçage




Pose de face avec équerre A

ETAPE 2




ETAPE 3




Pose face ou plafond

Pose sans perçage




Pose de face avec
équerre A

ETAPE 4




DEMONTAGE



STORE ROULEAU
OMBRE ET LUMIERE


MONTAGE DE LA BARRE DE CHARGE

1




Descendre sur 15 cm ±


2



Insérer la barre de charge

FONCTIONNEMENT DU STORE





DEBRAYAGE DE LA CHAINETTE POUR CHANGEMENT DE TYPE DE POSE



