
Store Vénitien
Aluminium 25 mm (HDK)




NOTICE DE POSE

ISOTEX




de	500	à	1200	mm	=	**2**	supports
de	1201	à	1800	mm	=	**3**	supports
de	1801	à	2300	mm	=	**4**	supports
de	2301	à	3400	mm	=	**5**	supports




Ne pas fixer au-dessus du mécanisme et des cônes blancs

ETAPE 1


POSE SUPPORT UNIVERSEL FACE OU PLAFOND



OU POSE FACE AVEC EQUERRE DE REPORT




OU POSE SANS PERÇAGE




ETAPE 2

FIXATION DU COFFRE




GUIDAGES BAS


POSE DE FACE STANDARD



POSE TABLETTE STANDARD



POSE SANS PERÇAGE




Sécurité enfants

Raccordement des cordons Vénitiens 16mm et 25mm



Pas de nœuds sur les cordons !



Mise en place de la pièce de liaison. :
Avec chaque store, un carton (bleu) d'information de remise en place des cordons est fourni.

Luxaflex® window styling


ISOTEX




SECURITE ENFANTS


MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.
Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.
Ne nouez pas les cordons ensemble.
Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.
Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.
Conformément à la norme EN 13120




POSE DES ATTACHES SECURITE ENFANTS






UTILISATION



DEMONTAGE



ENTRETIEN

