


# FICHE TECHNIQUE

## Pergola Velum Zen



### CARACTÉRISTIQUES

- Largeur maximale avec 2 guides: 5000 mm
- Projection maximale: 5000 mm
- Hauteur standard des pieds: 2500 mm



### ARMATURE

- Profils, guide et structure en aluminium de 90x50 mm Porte toile 2 rainures
- Pièces de jonction en aluminium
- Tube enrouleur de Diamètre 60 mm octogonal peint pour la motorisation
- Visserie INOX traitement DACROMET



### MÉCANISME

- Cordon de Diamètre 6 mm et poulies
- Motorisation filaire et radio



### FINITIONS

- Coloris de base: Blanc, RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014 TXT, RAL 1015 TXT
- Possibilité divers coloris et textures
- Possibilité protections latérales verticales



### TOILE

- Toile Serge Ferrari Soltis 92 - 96 - W96



### POSE

- Entre murs
- Plafond (sur demande)
- 2 Pieds/Murs
- 4 Pieds



### NORME

- Conforme à la norme européenne EN 13561



# Fiche Technique

## Pergola Velum Zen Entre Murs

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale (mm)

PROJECTION	Manœuvre cordon
1000 à 5000	1000
PROJECTION	Manœuvre moteur
1000 à 5000	2000



DIMENSIONS  
PROFILES



Support pose plafond  
optionnel Maximum  
5000x5000 mm



# Fiche Technique

## Pergola Velum Zen 2 Pieds Murs


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale (mm)

PROJECTION	Manœuvre cordon
1000 à 5000	1000
PROJECTION	Manœuvre moteur
1000 à 5000	2000



DIMENSIONS  
PROFILES



OPTIONS DE  
FIXATION


# Fiche Technique

## Pergola Velum Zen 4 Pieds


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale (mm)

PROJECTION	Manœuvre cordon
1000 à 5000	1000
PROJECTION	Manœuvre moteur
1000 à 5000	2000



OPTIONS DE  
FIXATION



DIMENSIONS  
PROFILES

